


木目調仕上げ

木目調仕上げは、目的や用途、使用部位に合わせて2タイプから選ぶことができます。

木目塗装 (フッ素樹脂焼付塗装) **WP**

不燃材料認定番号 **NM-3448**

- 特殊な塗装技術で、美しい木目調に
- 内・外装用不燃シートに合わせた近似色柄の塗装が可能です。ご注文の際は色番号をご指示ください



高耐候 内・外装用不燃シート **WE**

不燃材料認定番号 **NM-4239**

- 表面に特殊コーティングを施したオレフィンシートで屋外での使用が可能
- コストパフォーマンスに優れたハイスpek木目調シート
- ホワイト系からダーク系まで、バラエティに富んだ全10柄をラインアップ



WE 日本塗料工業会 近似色対応表 (参考値)

シート記号	WE-5096	WE-5004	WE-203	WE-010	WE-011	WE-404	WE-5060	WE-5135	WE-5055	WE-5173
近似単色	19-70F	19-70F	17-50L	15-30F	15-30B	09-20B	19-60C	19-50D	19-30D	19-30A

※近似単色は日本塗料工業会色票番号です。 ※光源や環境によって見え方が変わることがあります。

メタル調仕上げ

高耐候 内・外装用不燃シート **DE**

不燃材料認定番号 **NM-4239**


- 表面に特殊コーティングを施したオレフィンシートで屋外での使用が可能
- コストパフォーマンスに優れたハイスpekメタル調シート

DE 日本塗料工業会 近似色対応表 (参考値)

シート記号	DE-001	DE-002
近似単色	N-45	N-35

●アルマイト仕上げにも対応可能です。詳細はスパンドレルカタログをご覧ください。

廻り線などについては
スパンドレルカタログより
ご確認ください



予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
RIKENは理研軽金属工業株式会社の日本国内における登録商標です。
本カタログに掲載の写真、画像データは理研軽金属工業株式会社に帰属します。複製・転用・転載・二次的使用、その他これらに類する全ての行為をお断りします。


理研軽金属工業株式会社

本社・工場 〒422-8530 静岡市駿河区曲金3丁目2番1号 TEL.054-281-1111(代)

〈建材ビジネスユニット〉
東京支店 TEL(03)6810-7390(代) 札幌営業所 TEL(011)709-9261 静岡営業所 TEL(054)281-1920
大阪営業所 TEL(06)6485-3310(代) 仙台営業所 TEL(022)291-7776 広島営業所 TEL(082)227-0511
名古屋営業所 TEL(052)452-7346(代) 北関東営業所 TEL(048)642-6011 福岡営業所 TEL(092)434-5088

〈内装ビジネスユニット〉
東京 TEL(03)6810-7393(代)
大阪 TEL(06)6485-3310(代)

詳細はRIKEN
ホームページより
ご確認ください



RAP-100VMF RAP-95V / RAP-95C

Aluminum Spandrel 内・外装 アルミスパンドレル

は め いた
羽目板風 木目調仕上げ 特化形状





Aluminum Spandrel 内外装 アルミ スパンドレル 13mm タイプ 羽目板風

創立85周年を迎えたRIKENでは、外壁や内壁、天井の仕上材として幅広くご利用いただけるアルミスパンドレルを、豊富なバリエーションと大胆なデザイン、多種多様なカラーで、ご用意しております。

RAP-100VMF

フラットタイプ 目地なし：V型

新提案「目地^{*}」をもっと「木(もく)」らしく

RAP-95V

フラットタイプ 目地あり：V型

木目調仕上げをより一層引き立てる羽目板風のスパンドレル。

RAP-95C

フラットタイプ 目地あり：角型(面取り)

目地の形状を羽目板のようにデザインし、木目調仕上げとの相性がさらにアップ。やわらかな印象のスパンドレルに仕上がりました。

駅、宿泊施設の他、病院や福祉施設、教育施設にもおすすめです。

※目地とは部材間の隙間のこと、継ぎ目の部分

もっと、
こだわりたい方へ
新木目調
スパンドレル

POINT
01

今までのスパンドレルにはない、木をイメージしたデザイン。特長のある目地で、柔らかな印象に。木目調仕上げをより一層引き立てます。

POINT
02

アルミのスパンドレルは抜群の耐久性・耐食性を誇ります。木を使いたいけれど不燃材料認定が必要な内装、浴室や水回り、外壁への使用が可能です。

羽目板とは？

羽目板とは、壁や天井に貼るための木の板のことです。両サイドに凹凸をつけており、かみ合わせることで並べて張り合わせて使います。



製品仕様・参考納まり注意事項等は別冊スパンドレルカタログをご参照ください。




Color variation Wood Grain カラーバリエーション 木目調仕上げ

木目調仕上げは、目的や用途、使用部位に合わせて2タイプから選ぶことが出来ます。シートについては裏表紙をご覧ください。

特殊な塗装技術で、美しい木目調に。

木目塗装 (フッ素樹脂焼付塗装)



WE-5096 近似色 オーク柄	WE-5004 近似色 バーチ柄	WE-203 近似色 メイプル柄	WE-010 近似色 ブラックウォールナット柄
WE-011 近似色 ブラックウォールナット柄	WE-404 近似色 ヨーロピアンウォールナット柄	WE-5060 近似色 ブラックウォールナット柄	WE-5135 近似色 ヨーロピアンウォールナット柄
WE-5055 近似色 ブラックウォールナット柄	WE-5173 近似色 エルム柄		

木目調仕上げ対応表

使用場所	屋外 (外壁・天井など)	屋内 (内部天井・内壁など)	浴室
木目調仕上げ			
木目塗装 (WP)	○	○	○
高耐候 内・外装用不燃シート (WE)	○	○	×

- 内・外装用不燃シートに合わせた近似色柄の塗装が可能です。ご注文の際はWE-0000近似色とご指示ください。
- その他バリエーションは裏表紙をご覧ください。

個別不燃材料認定取得

「信頼度」「安全度」がさらにアップ！
不特定多数の人が使用する屋内など内装制限が適用される部位での使用が可能となります。

不燃材料認定番号
NM-3448

New


Line up

スパンドレル 13mm タイプ 羽目板風



RAP-100VMF

フラットタイプ 目地なし：V型




..... P5



※スパンドレル目地なしタイプ(RAP-100VMF)は、気温の年変化や日較差が大きな外壁などでは、熱伸びによる変化の影響により、仕上面が均一にならない恐れがありますので、使用を避けてください。

RAP-95V

フラットタイプ 目地あり：V型




..... P6



RAP-95C

フラットタイプ 目地あり：角型(面取り)



..... P7




POINT 従来品との違い

目地の狭さ・目地の深さ・形状の違いで
羽目板のようなデザインに

目地の狭さ
従来品 10mm → NEW 5mm

目地の深さ
従来品 7.5mm → NEW 6mm

形状




RAP-100VMF

スパンドレル 13mm タイプ
フラットタイプ 目地なし：V型



板厚	働き幅	アルマイト 仕上げ	焼付塗装 仕上げ	木目調仕上げ		有孔
				WE 高耐候内・外装用 不燃シート WE-(DE)	WP 木目塗装	
1.0	100	○	○	○	○	×



- 写真は木目塗装です。
- アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで、シート仕上げは5.9mまで承りますが、4mを超える場合はご相談ください。
- スパンドレル目地なしタイプ(RAP-100VMF)は、気温の年変化や日較差が大きな外壁などでは、熱伸びによる変化の影響により、仕上面が均一にならない恐れがありますので、使用を避けてください。




RAP-95V

スパンドレル 13mm タイプ
フラットタイプ 目地あり：V型



板厚	働き幅	アルマイト 仕上げ	焼付塗装 仕上げ	木目調仕上げ		有孔
				WE 高耐候内・外装用 不燃シート WE-(DE)	WP 木目塗装	
1.0	100	○	○	○	○	×




- 写真は木目塗装です。
- アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで、シート仕上げは5.9mまで承りますが、4mを超える場合はご相談ください。

RAP-95C

スパンドレル 13mm タイプ
フラットタイプ 目地あり：角型(面取り)



板厚	働き幅	アルマイト 仕上げ	焼付塗装 仕上げ	木目調仕上げ		有孔
				WE 高耐候内・外装用 不燃シート WE-(DE)	WP 木目塗装	
1.0	100	○	○	○	○	×



- 写真は木目塗装です。
- アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで、シート仕上げは5.9mまで承りますが、4mを超える場合はご相談ください。