



# 参考納まり図

## ■壁際


壁際縦断面 (M-16)










壁際横断面 (M-16)



壁際縦断面 (M-49)



壁際横断面 (M-49)







# 参考納まり図

## ■照明器具

露出タイプ




埋込タイプ




注) リブ落し加工を行う場合は焼付塗装のみとなります。


廻り縁タイプ (A)




廻り縁タイプ (B)



露出タイプ




■ 外壁



※外装の詳しい納まりは別冊「スバンドレル アウトサイドシステム/アウトリニューアルシステム」カタログを参照してください。

■ 庇



# 参考納まり図

## ■出隅ボーダー使用例

スパンドレル RA-15-3	廻り縁 M-96	スパンドレル RA-13-1	廻り縁 M-93	スパンドレル RA-20-3	廻り縁 M-94
スパンドレル RA-27	廻り縁 M-126	スパンドレル RA-9-4	廻り縁 M-95	スパンドレル RA-3801	廻り縁 M-113
スパンドレル RA-3804	廻り縁 M-113	スパンドレル RA-3802	廻り縁 M-114	スパンドレル RA-3803	廻り縁 M-115
スパンドレル RA-3805	廻り縁 M-118	スパンドレル RA-3806	廻り縁 M-119	スパンドレル RA-3808	廻り縁 M-121