

6. アルミひさし アイラッシュ

ご注文に際して

- ご注文時には必ず納期をご確認ください。
- 価格・仕様は諸般の事情により予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本価格表は材料設計価格です。工事費、シーリング費、下地費および消費税は含まれておりません。
- 掲載製品以外の特注対応もご相談ください。
- 納まり図については、最寄りの営業所にお問い合わせください。

Color variation エレカラー® [陽極酸化塗装複合皮膜]

RB-1N ブラック	RB-2N ダークブロンズ	RB-3N ブロンズ	RB-4N ライトブロンズ	RB-5N ステンカラー	SN シルバー
---------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	------------

●カラーサンプル帳をご用意しておりますので、最寄りの営業所にご請求ください。●上記以外のアルマイト特注色、焼付塗装も対応できます。
焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳からお選びください。●アルマイト仕上げはツヤ消しクリアーとなります。●仕上げの種類や色により価格が異なります。

●特別処理仕様の製品価格

アルマイト仕上げ	エレカラー（二次電解着色）特注色	エレカラー RB-2N～5Nの10%UP
焼付塗装仕上げ	アクリル樹脂焼付塗装（40μ）	エレカラー RB-2N～5Nの54%UP
	ウレタン樹脂焼付塗装（40μ）	エレカラー RB-2N～5Nの85%UP
	フッ素樹脂焼付塗装（40μ）	エレカラー RB-2N～5Nの146%UP（2.46倍）

逆勾配ひさし	製品厚 25mm 薄型	逆勾配 アームレスタイプ	EVAN (出幅600-1600mm) (木造後付け出幅1000mmまで)	ブラック (RB-1N) 134 エレカラー (RB-2N~5N) 135 シルバー (SN) 136
			EVA (出幅600-3000mm) (木造後付け出幅1200mmまで)	ブラック (RB-1N) 138 エレカラー (RB-2N~5N) 140 シルバー (SN) 142

前勾配ひさし	製品厚 25mm 薄型	前勾配 アームレスタイプ	EVFN (出幅300-1600mm)	ブラック (RB-1N) 148 エレカラー (RB-2N~5N) 149 シルバー (SN) 150
			木造後付け EVFN/EVFNM (出幅1000mmまで)	ブラック (RB-1N) 152 エレカラー (RB-2N~5N) 153 シルバー (SN) 154
		前勾配 アームタイプ	EVF (出幅600-3000mm) (木造後付け出幅1200mmまで)	ブラック (RB-1N) 156 エレカラー (RB-2N~5N) 158 シルバー (SN) 160
			コーナー仕様 EVFN/EVF用	 166


吊り下げひさし	EVH (出幅1000-6000mm)	ブラック (RB-1N) 170 エレカラー (RB-2N~5N) 176 シルバー (SN) 182
	EV (出幅100・200・300mm)	 188
ルーバーひさし	EVL (出幅600-1200mm)	 190

ご注文例

記号、数字はそれぞれ以下の意味を表します。出幅・W寸法・仕上げ(色)等ご確認の上ご注文ください。
納期はお問い合わせください。


逆勾配 **アームタイプ / アームレスタイプ**

(例) EVA-2000 D W:4000 RB-5N (ステンカラー) の例



前勾配 **アームタイプ / アームレスタイプ**

(例) EVF-2000 D W:4000 RB-5N (ステンカラー) の例




ご注文例

記号、数字はそれぞれ以下の意味を表します。出幅・W 寸法・仕上げ (色) 等ご確認の上ご注文ください。
納期はお問い合わせください。

吊り下げタイプ 吊り下げひさし

(例) EVH-3000 SS W:5000 RB-5N (ステンカラー) の例



オプション 別売

■たてどい

種類	名称	記号	設計価格（円）		
			シルバー	ステンカラー	ブラック
逆勾配 (EVA・EVAN) 用	たてどい基本セット	TOI-01	69,600	72,300	78,700
前勾配 (EVFN・EVF) 用	たてどい基本セット 出幅450～1500用	TOI-1500	148,500	156,900	168,800
	たてどい基本セット 出幅1501～1800用	TOI-1800	152,200	160,400	172,300
	たてどい基本セット 出幅1801～2200用	TOI-2200	154,500	162,800	174,700
	たてどい基本セット 出幅2201～3000用	TOI-3000	161,600	170,000	181,900

※たてどい基本セットは、アルミ製（φ60）バンドレスタイプ 取付高さ H：3000mm対応

■たてどいオプション品


種類	名称	記号	設計価格（円）			
			シルバー	ステンカラー	ブラック	SUS
共通	端部開放用エルボ	HTOI-03	24,900	27,000	28,600	—
	埋設管カバー φ60	HTOI-04	19,700	21,700	22,500	—
	たてどい本体L=1900	HTOI-1900	38,100	40,500	43,100	—
	たてどい本体L=2900	HTOI-2900	44,600	46,700	50,000	—
	たてどい用取付部品セット	BTOI-02	20,500	20,500	23,300	—
	接続用90°エルボ	HTOI-02	24,900	27,000	28,600	—
逆勾配 (EVA・EVAN) 用	ソケット	HTOI-05	4,700	5,300	5,700	—
前勾配 (EVFN・EVF) 用	よびどい取付金具セット	BTOI-03	2,400	2,500	2,700	—
	よびどい用ボルトセット (L=50)	BTOI-M850	—	—	—	800
	よびどい用ボルトセット (L=130)	BTOI-M8130	—	—	—	1,300
	よびどい用ボルトセット (L=150)	BTOI-M8150	—	—	—	1,300
	よびどい用ボルトセット (L=200)	BTOI-M8200	—	—	—	2,500

アルミのタクミ。

RIKEN アルミひさし **アイラッシュ®**

簡単4ステップ！
Webでお気軽・簡単！
1分でお見積り！

アルミ庇 見積り
シミュレーション 公開中！





公式ホームページ
見積りシミュレーション
サイト



◀こちらからご覧ください！

 で検索！

- POINT 1

会員登録
不要
- POINT 2

簡単な
強度計算が
できます
- POINT 3


見積り内容の
図面を
確認可能

会員登録不要で、専用ソフトも不要。
画面に沿ってカラー、サイズ等の情報を入力していくだけで、
希望するサイズの費用が算出され、見積書（PDF）形式で出力できます。

また、24 時間いつでも使用が可能で、急な問い合わせや予算検討にも
利用できます。その他、見積りシミュレーションサイトでは、
製品の強度を調べることも可能です。
多雪地域への設置や高所など吹上の施工条件下においての設置の可否は、
積雪・風圧（所在地・海岸線からの距離・取り付けた際の高さ）の
項目を入力することで、事前に確認できます。

【使い方】

1. 製品を選ぶ
2. 色を選ぶ
3. サイズを入力
(出幅、W 寸法)※出幅は 1mm 単位 /W 寸法は 100mm 単位
4. 先端形状を選ぶ
5. 取付躯体・取付部品を選ぶ
6. 強度の確認をする（積雪・風圧対応）
7. オプションを選ぶ（たてどい・LED 照明・出入隅コーナー）
8. 見積結果を表示（PDF 出力も可能）



- 見積対象製品
- アルミひさしアイラッシュ 本体 + オプション取付部品
- ・前勾配ひさし (EVFN/EVF)
 - ・逆勾配ひさし (EVAN/EVA)
 - ・小ひさし・ルーバーひさし (EV/EVL)
 - ・吊り下げひさし (EVH)/ 前勾配ひさし (EVFN/EVF) コーナー仕様

出幅1751 ～ 2000mm [アーム横]

取付部品		RC用	貫通止用	貫通止用 オプション
全長	本数	オール アンカー	貫通ボルト セット	座板付ナット セット
W:900	10	15,000	17,000	14,000
W:1000	12	18,000	20,400	16,800
W:1100	12	18,000	20,400	16,800
W:1200	12	18,000	20,400	16,800
W:1300	14	21,000	23,800	19,600
W:1400	14	21,000	23,800	19,600
W:1500	14	21,000	23,800	19,600
W:1600	18	27,000	30,600	25,200
W:1700	18	27,000	30,600	25,200
W:1800	18	27,000	30,600	25,200
W:1900	20	30,000	34,000	28,000
W:2000	20	30,000	34,000	28,000
W:2100	20	30,000	34,000	28,000
W:2200	22	33,000	37,400	30,800
W:2300	22	33,000	37,400	30,800
W:2400	22	33,000	37,400	30,800
W:2500	24	36,000	40,800	33,600
W:2600	26	39,000	44,200	36,400
W:2700	26	39,000	44,200	36,400
W:2800	28	42,000	47,600	39,200
W:2900	28	42,000	47,600	39,200
W:3000	28	42,000	47,600	39,200
W:3100	30	45,000	51,000	42,000
W:3200	30	45,000	51,000	42,000
W:3300	30	45,000	51,000	42,000
W:3400	32	48,000	54,400	44,800
W:3500	32	48,000	54,400	44,800
W:3600	34	51,000	57,800	47,600
W:3700	36	54,000	61,200	50,400
W:3800	36	54,000	61,200	50,400
W:3900	36	54,000	61,200	50,400
W:4000	38	57,000	64,600	53,200
		1,500/本	1,700/本	1,400/本

出幅2001 ～ 3000mm [アーム縦]


取付部品		RC用	貫通止用	貫通止用 オプション
全長	本数	オール アンカー	貫通ボルト セット	座板付ナット セット
W:900	10	15,000	17,000	14,000
W:1000	12	18,000	20,400	16,800
W:1100	12	18,000	20,400	16,800
W:1200	12	18,000	20,400	16,800
W:1300	14	21,000	23,800	19,600
W:1400	14	21,000	23,800	19,600
W:1500	14	21,000	23,800	19,600
W:1600	18	27,000	30,600	25,200
W:1700	18	27,000	30,600	25,200
W:1800	18	27,000	30,600	25,200
W:1900	20	30,000	34,000	28,000
W:2000	20	30,000	34,000	28,000
W:2100	20	30,000	34,000	28,000
W:2200	22	33,000	37,400	30,800
W:2300	22	33,000	37,400	30,800
W:2400	22	33,000	37,400	30,800
W:2500	24	36,000	40,800	33,600
W:2600	26	39,000	44,200	36,400
W:2700	26	39,000	44,200	36,400
W:2800	28	42,000	47,600	39,200
W:2900	28	42,000	47,600	39,200
W:3000	28	42,000	47,600	39,200
W:3100	30	45,000	51,000	42,000
W:3200	30	45,000	51,000	42,000
W:3300	30	45,000	51,000	42,000
W:3400	32	48,000	54,400	44,800
W:3500	32	48,000	54,400	44,800
W:3600	34	51,000	57,800	47,600
W:3700	36	54,000	61,200	50,400
W:3800	36	54,000	61,200	50,400
W:3900	36	54,000	61,200	50,400
W:4000	38	57,000	64,600	53,200
		1,500/本	1,700/本	1,400/本

⚠ ジョイント部 注意事項


● W = 10100 以上の庇本体取付時の注意点

W=10100 以上は寸法調整のため庇本体に目地を設けていますので調整取付後、シーリングを充填してください。(1 ヶ所 / W=10100 あたり)

平面図



A-A' 断面図



木造後付け (EVFN/EVFNM 出幅 1000mm まで)

アームレスタイプ
EVFN

シルバー
[SN]

アームレスタイプ
EVFNM

シルバー
[SN]

前勾配

アームレスタイプ

EVFN

-

300 ～ 600

-

C・D・W

製品記号

ひさし出幅

先端形状

EVFNM

-

601 ～ 1000

-

C・D・W

製品記号

ひさし出幅

先端形状

出幅 全長	D:300 ～500	D:～600	取付部品		木造 後付け用 コーチボルト セット
			全長	本 数	
W:900	57,500	61,500	W:900	3	4,200
W:1000	57,500	61,500	W:1000	4	5,600
W:1100	62,500	66,900	W:1100	4	5,600
W:1200	67,500	72,300	W:1200	4	5,600
W:1300	72,500	77,700	W:1300	5	7,000
W:1400	77,500	83,100	W:1400	5	7,000
W:1500	82,500	88,500	W:1500	5	7,000
W:1600	87,500	93,900	W:1600	6	8,400
W:1700	92,500	99,300	W:1700	6	8,400
W:1800	97,500	104,700	W:1800	6	8,400
W:1900	102,500	110,100	W:1900	7	9,800
W:2000	107,500	115,500	W:2000	7	9,800
W:2100	112,500	120,900	W:2100	7	9,800
W:2200	117,500	126,300	W:2200	8	11,200
W:2300	122,500	131,700	W:2300	8	11,200
W:2400	127,500	137,100	W:2400	8	11,200
W:2500	132,500	142,500	W:2500	9	12,600
W:2600	137,500	147,900	W:2600	9	12,600
W:2700	142,500	153,300	W:2700	9	12,600
W:2800	147,500	158,700	W:2800	10	14,000
W:2900	152,500	164,100	W:2900	10	14,000
W:3000	157,500	169,500	W:3000	10	14,000
W:3100	162,500	174,900	W:3100	11	15,400
W:3200	167,500	180,300	W:3200	11	15,400
W:3300	172,500	185,700	W:3300	11	15,400
W:3400	177,500	191,100	W:3400	12	16,800
W:3500	182,500	196,500	W:3500	12	16,800
W:3600	187,500	201,900	W:3600	12	16,800
W:3700	192,500	207,300	W:3700	13	18,200
W:3800	197,500	212,700	W:3800	13	18,200
W:3900	202,500	218,100	W:3900	13	18,200
W:4000	207,500	223,500	W:4000	14	19,600
+100mm 毎加算 (W：10,000まで)	5,000	5,400			1,400/本

- アイラッシュは現場組立式の商品となります。
- 木造後付けの場合は105×105角または105×150以上の木下地があることが条件となります。
- 取付部品は別途オプションとなります。外壁、下地の強度は保証しかねます。ご了承ください。
- 出幅は1mm単位で製作可能です。出幅1000～1200mmはアームタイプEVFとなります。
- 条件により吊りアームが必要な場合があります。お気軽にお問い合わせください。
- W寸法は100mm単位となります。
- 大型雨樋型はW:8000mmごとに落とし口（オプション）が必要となります。
- 上記価格に運賃は含まれておりません。運賃については最寄りの営業所へお問い合わせください。

木造後付け仕様 参考納まり

記号	木造後付け仕様
EVFN (アームレス) D:300 ～ 600	
EVFNM D:601 ～ 1000	
EVF (アーム横) D:600 ～ 1200	

アームタイプ

EVF

シルバー [SN]

先端形状

(C) チャンネル型
(雨樋付)



出幅 1600 以下

(D) 三角型



(W) 大型雨樋型
(三方樋)



出幅 350 以上

EVF	- 600 ~ 3000	- (C)・D・W	- H	- L・R・LR
製品記号	ひさし出幅	先端形状	アーム壁側取付金具 模様：H 縦型：記号なし	出入隅コーナー取り合い L：左 R：右 LR：左右 記号なし：なし

前勾配



アームタイプ

アーム壁側取付金具

(出幅2001～は縦型に限ります。)

全長	出幅	木造後付け可能な範囲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

- アイラッシュは現場組立式の商品となります。
- 出幅は1mm単位で製作可能です。(出幅1600mm以下も対応可能です。価格についてはお問い合わせください。)
- W寸法は100mm単位となります。
- 吊りアームは出幅600mmからでも対応可能です。条件により追加吊りアームが必要な場合があります。
- EVFの上記価格は吊りアームを含みます。
- 取付部品は別途オプションとなります。P162～164をご確認ください。外壁、下地の強度は保証しかねます。ご了承ください。
- 大型雨樋型はW：8000mmごとに落とし口(オプション)が必要となります。
- 先端形状は出幅と全長により、仕様が異なります。
- LED照明(100V常灯仕様)対応可能です。価格はP131をご参照ください。
- 上記価格に運賃は含まれておりません。運賃については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ※出入隅コーナー取り合いについてはP168・169をご確認ください。

■W寸法が10000mm超えた場合の設計価格算出方法

(例)EVF-2000D W:15000 シルバー(SN)の場合

①W寸法を分割数で割る

$$W:15000\text{mm} \div 2 = W:7500\text{mm}$$

②W:4000mmからの加算枚数を算出する

$$(W:7500\text{mm} - W:4000\text{mm}) \div 100 = 35\text{枚}$$

本体パネル
1枚の幅

W:4000mmから
の加算枚数

③W:7500mmの価格を算出

762,100 + (17,300 × 35) = 1,367,600

EVF-2000D W:4000の価格	EVF-2000D 100mm毎の加算額	W:4000mmからの 加算枚数
------------------------	-------------------------	---------------------

④ W:7500mmの価格×分割数でW:15000mmの価格

1,367,600 × 2 = 設計価格¥2,735,200

割付表	
W寸法	分割数
10100~20000	2
20100~30000	3
30100~40000	4
40100~50000	5
50100~	...

長さに応じて上記のように分割数が増えます。
50m以上は最寄りの営業所にお問い合わせください。

出幅1751 ～ 2000mm

取付部品		RC用	貫通止用	貫通止用 オプション
全長	本数	オール アンカー	貫通ボルト セット	座板付ナット セット
W:900	7	10,500	11,900	9,800
W:1000	8	12,000	13,600	11,200
W:1100	8	12,000	13,600	11,200
W:1200	8	12,000	13,600	11,200
W:1300	9	13,500	15,300	12,600
W:1400	9	13,500	15,300	12,600
W:1500	9	13,500	15,300	12,600
W:1600	12	18,000	20,400	16,800
W:1700	12	18,000	20,400	16,800
W:1800	12	18,000	20,400	16,800
W:1900	13	19,500	22,100	18,200
W:2000	13	19,500	22,100	18,200
W:2100	13	19,500	22,100	18,200
W:2200	14	21,000	23,800	19,600
W:2300	14	21,000	23,800	19,600
W:2400	14	21,000	23,800	19,600
W:2500	15	22,500	25,500	21,000
W:2600	17	25,500	28,900	23,800
W:2700	17	25,500	28,900	23,800
W:2800	18	27,000	30,600	25,200
W:2900	18	27,000	30,600	25,200
W:3000	18	27,000	30,600	25,200
W:3100	19	28,500	32,300	26,600
W:3200	19	28,500	32,300	26,600
W:3300	19	28,500	32,300	26,600
W:3400	20	30,000	34,000	28,000
W:3500	20	30,000	34,000	28,000
W:3600	22	33,000	37,400	30,800
W:3700	23	34,500	39,100	32,200
W:3800	23	34,500	39,100	32,200
W:3900	23	34,500	39,100	32,200
W:4000	24	36,000	40,800	33,600
		1,500/本	1,700/本	1,400/本

出幅2001 ～ 3000mm


取付部品		RC用	貫通止用	貫通止用 オプション
全長	本数	オール アンカー	貫通ボルト セット	座板付ナット セット
W:900	10	15,000	17,000	14,000
W:1000	12	18,000	20,400	16,800
W:1100	12	18,000	20,400	16,800
W:1200	12	18,000	20,400	16,800
W:1300	14	21,000	23,800	19,600
W:1400	14	21,000	23,800	19,600
W:1500	14	21,000	23,800	19,600
W:1600	18	27,000	30,600	25,200
W:1700	18	27,000	30,600	25,200
W:1800	18	27,000	30,600	25,200
W:1900	20	30,000	34,000	28,000
W:2000	20	30,000	34,000	28,000
W:2100	20	30,000	34,000	28,000
W:2200	22	33,000	37,400	30,800
W:2300	22	33,000	37,400	30,800
W:2400	22	33,000	37,400	30,800
W:2500	24	36,000	40,800	33,600
W:2600	26	39,000	44,200	36,400
W:2700	26	39,000	44,200	36,400
W:2800	28	42,000	47,600	39,200
W:2900	28	42,000	47,600	39,200
W:3000	28	42,000	47,600	39,200
W:3100	30	45,000	51,000	42,000
W:3200	30	45,000	51,000	42,000
W:3300	30	45,000	51,000	42,000
W:3400	32	48,000	54,400	44,800
W:3500	32	48,000	54,400	44,800
W:3600	34	51,000	57,800	47,600
W:3700	36	54,000	61,200	50,400
W:3800	36	54,000	61,200	50,400
W:3900	36	54,000	61,200	50,400
W:4000	38	57,000	64,600	53,200
		1,500/本	1,700/本	1,400/本

⚠️ ジョイント部 注意事項


● W = 10100 以上の庇本体取付時の注意点

W=10100 以上は寸法調整のため庇本体に目地を設けていますので調整取付後、シーリングを充填してください。(1 ヶ所 / W=10100 あたり)

平面図



A-A' 断面図



コーナー仕様

EVFN用(出隅)

先端形状

C

チャンネル型
(雨樋付)

D

三角型

W

大型雨樋型

1

出幅 350 以上

アームレスタイプ

製品厚 25mm

アームレスタイプ

EVFN

D

コーナー形状
D：出隅

-

1500

出幅
300～1600mm

-



C

先端形状
C：チャンネル型
D：三角型
W：大型雨樋型

-

L

出入隅コーナー取り合い
L：左 L R：左右
R：右 記号なし：なし

名 称	記 号	設計価格(円/コーナー)			形 状
		シルバー	エレカラー		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)	
コーナー材	EVFND- 300 C・D [L・R・LR]	236,500	268,100	274,100	出幅300～1000mm 
	EVFND- 400	236,500	268,100	274,100	
	EVFND- 500	236,500	268,100	274,100	
	EVFND- 600	256,900	273,700	278,900	
	EVFND- 700	281,800	296,100	302,800	
	EVFND- 800	306,000	319,200	324,200	
	EVFND- 900	327,800	348,300	353,400	出幅1050～1600mm 
	EVFND-1000 C・D・W [L・R・LR]	349,300	381,600	388,300	
	EVFND-1100	470,200	484,500	490,100	
	EVFND-1200	498,800	513,100	520,900	
	EVFND-1300	527,200	546,900	552,500	
	EVFND-1400	552,500	570,000	576,200	
	EVFND-1500	584,600	598,200	603,300	
	EVFND-1600	624,700	635,800	639,800	

1. 本価格表は1コーナー当りの材料価格です。工事費、シーリング費は含まれておりません。
2. 取付アンカーはオプション（別売）になります。
3. 鋭角、鈍角、出幅違いは対応できません。
4. LED照明仕様は対応できません。
5. 出入隅は、出幅50mm単位でのご注文となります。
6. 出幅1050 ～ 1600mmの場合、出隅用吊りアームが付きます。

■出入隅コーナー取り合いの考え方

取り合い 記号	製品端部		製品記号		
	左	右	直部材	コーナー材 出隅	コーナー材 入隅
L	取り合い あり	取り合い なし	 EVFN-□□□□(C・D・W)L	 EVFND-□□□□(C・D・W)L	 EVFNI-□□□□(C・D・W)L
R	取り合い なし	取り合い あり	 EVFN-□□□□(C・D・W)R	 EVFND-□□□□(C・D・W)R	 EVFNI-□□□□(C・D・W)R
LR	取り合い あり	取り合い あり	 EVFN-□□□□(C・D・W)LR	 EVFND-□□□□(C・D・W)LR	 EVFNI-□□□□(C・D・W)LR
(記号無)	取り合い なし	取り合い なし	 EVFN-□□□□(C・D・W)	 EVFND-□□□□(C・D・W)	 EVFNI-□□□□(C・D・W)

コーナー仕様

EVFN用(入隅)

先端形状

C

チャンネル型
(雨樋付)

D

三角型

W

大型雨樋型

1

出幅 350 以上

アームレスタイプ

製品厚 25mm

アームレスタイプ

EVFN

I

コーナー形状
I：入隅

-

1500

出幅
300～1600mm

-



C

先端形状
C：チャンネル型
D：三角型
W：大型雨樋型

-


L

出入隅コーナー取り合い
L：左 L R：左右
R：右 記号なし：なし

名 称	記 号	設計価格(円/コーナー)			形 状
		シルバー	エレカラー		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)	
コーナー材	EVFNI- 300 C・D [L・R・LR]	249,000	256,800	262,700	出幅300～1000mm 
	EVFNI- 400	249,000	256,800	262,700	
	EVFNI- 500	249,000	256,800	262,700	
	EVFNI- 600	252,800	261,600	265,300	
	EVFNI- 700	266,500	273,100	275,600	
	EVFNI- 800	285,100	290,900	321,700	
	EVFNI- 900	303,400	311,300	314,900	出幅1050～1600mm 
	EVFNI-1000 C・D・W [L・R・LR]	320,400	326,300	334,800	
	EVFNI-1100	372,600	375,900	382,800	
	EVFNI-1200	403,600	413,600	420,800	
	EVFNI-1300	432,500	438,900	446,400	
	EVFNI-1400	461,100	467,000	473,500	
	EVFNI-1500	488,900	501,000	511,200	
	EVFNI-1600	543,600	571,700	627,200	

1. 本価格表は1コーナー当りの材料価格です。工事費、シーリング費は含まれておりません。
2. 取付アンカーはオプション（別売）になります。
3. 鋭角、鈍角、出幅違いは対応できません。
4. LED照明仕様は対応できません。
5. 出入隅は、出幅50mm単位でのご注文となります。

■出入隅コーナー取り合いの考え方

取り合い 記号	製品端部		製品記号		
	左	右	直部材	コーナー材 出隅	コーナー材 入隅
L	取り合い あり	取り合い なし	 EVFN-□□□□(C・D・W)L	 EVFND-□□□□(C・D・W)L	 EVFNI-□□□□(C・D・W)L
R	取り合い なし	取り合い あり	 EVFN-□□□□(C・D・W)R	 EVFND-□□□□(C・D・W)R	 EVFNI-□□□□(C・D・W)R
LR	取り合い あり	取り合い あり	 EVFN-□□□□(C・D・W)LR	 EVFND-□□□□(C・D・W)LR	 EVFNI-□□□□(C・D・W)LR
(記号無)	取り合い なし	取り合い なし	 EVFN-□□□□(C・D・W)	 EVFND-□□□□(C・D・W)	 EVFNI-□□□□(C・D・W)

コーナー仕様

EVF用(出隅)

先端形状

C チャンネル型 (雨樋付) D 三角型 W 大型雨樋型

アームタイプ

1

出幅 350 以上

製品厚 25mm

アームタイプ

EVF

D

-

2000

-

D

-

H

-

L

コーナー形状
D：出隅


出幅
600～2000mm

先端形状
C：チャンネル型
D：三角型
W：大型雨樋型

アーム壁側取付金具
縦型：記号なし
横型：H

出入隅
L：左
R：右

コーナー取り合い
L R：左右
記号なし：なし

名 称	記 号	設計価格(円/コーナー)			形 状
		シルバー	エレカラー		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)	
コーナー材	EVFD- 600	427,100	428,400	436,100	
	EVFD- 700	430,700	433,200	440,700	
	EVFD- 800	436,100	438,600	447,500	
	EVFD- 900	438,600	447,000	451,000	
	EVFD-1000	447,000	452,700	461,100	
	EVFD-1100 C・D・W[H] [L・R・LR]	493,800	503,400	513,400	
	EVFD-1200	535,000	539,900	550,600	
	EVFD-1300	569,600	577,100	594,600	
	EVFD-1400	631,600	640,400	658,300	
	EVFD-1500	693,300	704,200	722,000	
	EVFD-1600	747,300	757,700	766,500	
	EVFD-1700	842,400	848,100	856,800	
	EVFD-1800 D・W[H] [L・R・LR]	893,000	904,400	913,000	
	EVFD-1900	938,300	949,700	958,500	
	EVFD-2000	979,800	996,100	1,004,800	

1. 本価格表は1コーナー当りの材料価格です。工事費、シーリング費は含まれておりません。
2. 取付アンカーはオプション（別売）になります。
3. 鋭角、鈍角、出幅違いは対応できません。
4. 対応出幅最大2000mmとなります。（先端形状：C型は1600mm以下まで）
5. LED照明仕様は対応できません。
6. 出入隅は、出幅50mm単位でのご注文となります。

■出入隅コーナー取り合いの考え方

取り合い 記号	製品端部		製品記号		
	左	右	直部材	コーナー材 出隅	コーナー材 入隅
L	取り合いあり	取り合いなし			
R	取り合いなし	取り合いあり			
LR	取り合いあり	取り合いあり			
(記号無)	取り合いなし	取り合いなし			

コーナー仕様

EVF用(入隅)

先端形状

C チャンネル型 (雨樋付) D 三角型 W 大型雨樋型

アームタイプ

1

出幅 350 以上

製品厚 25mm

アームタイプ

EVF

I

-

2000

-

D

-

H

-

L

コーナー形状
I：入隅


出幅
600～2000mm

先端形状
C：チャンネル型
D：三角型
W：大型雨樋型

アーム壁側取付金具
縦型：記号なし
横型：H

出入隅
L：左
R：右

コーナー取り合い
L R：左右
記号なし：なし

名 称	記 号	設計価格(円/コーナー)			形 状
		シルバー	エレカラー		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)	
コーナー材	EVFI- 600	360,200	371,700	375,000	
	EVFI- 700	363,800	376,400	385,000	
	EVFI- 800	369,000	385,200	387,000	
	EVFI- 900	375,900	387,100	394,100	
	EVFI-1000	377,900	390,000	396,700	
	EVFI-1100 C・D・W[H] [L・R・LR]	424,500	428,800	431,600	
	EVFI-1200	482,100	488,300	493,700	
	EVFI-1300	541,400	547,800	552,100	
	EVFI-1400	601,300	607,600	611,000	
	EVFI-1500	667,300	676,400	680,200	
	EVFI-1600	737,500	774,900	781,700	
	EVFI-1700	830,500	839,800	847,400	
	EVFI-1800 D・W[H] [L・R・LR]	879,400	892,500	896,200	
	EVFI-1900	925,700	937,200	945,300	
	EVFI-2000	972,000	976,100	985,000	

1. 本価格表は1コーナー当りの材料価格です。工事費、シーリング費は含まれておりません。
2. 取付アンカーはオプション（別売）になります。
3. 鋭角、鈍角、出幅違いは対応できません。
4. 対応出幅最大2000mmとなります。（先端形状：C型は1600mm以下まで）
5. LED照明仕様は対応できません。
6. 出入隅は、出幅50mm単位でのご注文となります。

■出入隅コーナー取り合いの考え方

取り合い 記号	製品端部		製品記号		
	左	右	直部材	コーナー材 出隅	コーナー材 入隅
L	取り合いあり	取り合いなし			
R	取り合いなし	取り合いあり			
LR	取り合いあり	取り合いあり			
(記号無)	取り合いなし	取り合いなし			

吊り下げタイプ

EVH

ブラック [RB-1N]

先端・後端形状

S 角型

W 大型雨樋型





※出幅 3000 以下

EVH

-

1000～6000

-

S・(W)

-

S・(W)

製品記号

ひさし出幅

先端形状

後端形状

※

出幅 全長	D:1000～2900は見積りシミュレーションにてご確認ください。							
	D:～3000	D:～3100	D:～3200	D:～3300	D:～3400	D:～3500	D:～3600	D:～3700
W:1000	254,600	258,100	261,600	264,200	273,700	282,900	292,400	300,500
W:2000	449,600	538,100	546,600	558,200	576,700	590,900	607,400	623,500
W:2100	469,100	566,100	575,100	587,600	607,000	621,700	638,900	655,800
W:2200	488,600	594,100	603,600	617,000	637,300	652,500	670,400	688,100
W:2300	508,100	622,100	632,100	646,400	667,600	683,300	701,900	720,400
W:2400	527,600	650,100	660,600	675,800	697,900	714,100	733,400	752,700
W:2500	547,100	678,100	689,100	705,200	728,200	744,900	764,900	785,000
W:2600	566,600	706,100	717,600	734,600	758,500	775,700	796,400	817,300
W:2700	586,100	734,100	746,100	764,000	788,800	806,500	827,900	849,600
W:2800	605,600	762,100	774,600	793,400	819,100	837,300	859,400	881,900
W:2900	625,100	790,100	803,100	822,800	849,400	868,100	890,900	914,200
W:3000	644,600	818,100	831,600	852,200	879,700	898,900	922,400	946,500
W:3100	664,100	846,100	860,100	881,600	910,000	929,700	953,900	978,800
W:3200	683,600	874,100	888,600	911,000	940,300	960,500	985,400	1,011,100
W:3300	703,100	902,100	917,100	940,400	970,600	991,300	1,016,900	1,043,400
W:3400	722,600	930,100	945,600	969,800	1,000,900	1,022,100	1,048,400	1,075,700
W:3500	742,100	958,100	974,100	999,200	1,031,200	1,052,900	1,079,900	1,108,000
W:3600	761,600	986,100	1,002,600	1,028,600	1,061,500	1,083,700	1,111,400	1,140,300
W:3700	781,100	1,014,100	1,031,100	1,058,000	1,091,800	1,114,500	1,142,900	1,172,600
W:3800	800,600	1,042,100	1,059,600	1,087,400	1,122,100	1,145,300	1,174,400	1,204,900
W:3900	820,100	1,070,100	1,088,100	1,116,800	1,152,400	1,176,100	1,205,900	1,237,200
W:4000	839,600	1,098,100	1,116,600	1,146,200	1,182,700	1,206,900	1,237,400	1,269,500
+100mm 毎加算 (W:10,000まで)	19,500	28,000	28,500	29,400	30,300	30,800	31,500	32,300

- アイラッシュは現場組立式の商品となります。
- 鉄骨下地等は含まれておりません。
- 取付部品は別途オプションとなります。外壁、下地の強度は保証しかねます。ご了承ください。
- 出幅は1mm単位で製作可能です。出幅6000mmを超える場合はご相談ください。
- W寸法は100mm単位となります。
- 大型雨樋型はW:8000mmごとに落とし口（オプション）が必要となります。
- 上記価格に運賃は含まれておりません。運賃については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 雨漏りの原因となるおそれがあります。前後の水勾配は2.5°（推奨）確保してください。

※W寸法1100～1900mmの対応も可能です。
価格は見積りシミュレーションにてご確認ください。

吊り下げタイプは、出幅1000～6000mmまで
対応可能です。価格表に記載の無いひさしの製品は
公式ホームページ
見積りシミュレーションサイトをご覧ください。▶

理研 見積りシミュレーション 🔍 で検索！



■W寸法が10000mmを超えた場合の設計価格算出方法(※取付アングルは含みません)
(例)EVH-3000SS W:15000 ブラック(RB-1N)の場合

①W寸法を分割数で割る

$$\text{W:15000mm} \div 2 = \text{W:7500mm}$$

②W:4000mmからの加算枚数を算出する

$$(\text{W:7500mm} - \text{W:4000mm}) \div 100 = 35\text{枚}$$

③W:7500mmの価格を算出

$$839,600 + (19,500 \times 35) = 1,522,100$$

④W:7500mmの価格×分割数でW:15000mmの価格

$$1,522,100 \times 2 = \text{設計価格¥3,044,200}$$

割付表	
W寸法	分割数
10100～20000	2
20100～30000	3
30100～40000	4
40100～50000	5
50100～	・・・

長さに応じて上記のように分割数が増えます。
50m以上是最寄りの営業所にお問い合わせください。

吊り下げタイプ

EVH

ダークブロンズ
ブロンズ
ライトブロンズ
ステンカラー

[RB-2N]
[RB-3N]
[RB-4N]
[RB-5N]

先端・後端形状

S 角型

W 大型雨樋型

※出幅 3000 以下

EVH

-

1000～6000

-

S・(W)

-

S・(W)

製品記号

ひさし出幅

先端形状

後端形状

※

出幅 全長	D:1000～2900は見積りシミュレーションにてご確認ください。							
	D:～3000	D:～3100	D:～3200	D:～3300	D:～3400	D:～3500	D:～3600	D:～3700
W:1000	252,100	255,400	258,800	261,800	267,600	274,100	283,400	291,100
W:2000	447,100	535,400	543,800	555,800	570,600	582,100	598,400	614,100
W:2100	466,600	563,400	572,300	585,200	600,900	612,900	629,900	646,400
W:2200	486,100	591,400	600,800	614,600	631,200	643,700	661,400	678,700
W:2300	505,600	619,400	629,300	644,000	661,500	674,500	692,900	711,000
W:2400	525,100	647,400	657,800	673,400	691,800	705,300	724,400	743,300
W:2500	544,600	675,400	686,300	702,800	722,100	736,100	755,900	775,600
W:2600	564,100	703,400	714,800	732,200	752,400	766,900	787,400	807,900
W:2700	583,600	731,400	743,300	761,600	782,700	797,700	818,900	840,200
W:2800	603,100	759,400	771,800	791,000	813,000	828,500	850,400	872,500
W:2900	622,600	787,400	800,300	820,400	843,300	859,300	881,900	904,800
W:3000	642,100	815,400	828,800	849,800	873,600	890,100	913,400	937,100
W:3100	661,600	843,400	857,300	879,200	903,900	920,900	944,900	969,400
W:3200	681,100	871,400	885,800	908,600	934,200	951,700	976,400	1,001,700
W:3300	700,600	899,400	914,300	938,000	964,500	982,500	1,007,900	1,034,000
W:3400	720,100	927,400	942,800	967,400	994,800	1,013,300	1,039,400	1,066,300
W:3500	739,600	955,400	971,300	996,800	1,025,100	1,044,100	1,070,900	1,098,600
W:3600	759,100	983,400	999,800	1,026,200	1,055,400	1,074,900	1,102,400	1,130,900
W:3700	778,600	1,011,400	1,028,300	1,055,600	1,085,700	1,105,700	1,133,900	1,163,200
W:3800	798,100	1,039,400	1,056,800	1,085,000	1,116,000	1,136,500	1,165,400	1,195,500
W:3900	817,600	1,067,400	1,085,300	1,114,400	1,146,300	1,167,300	1,196,900	1,227,800
W:4000	837,100	1,095,400	1,113,800	1,143,800	1,176,600	1,198,100	1,228,400	1,260,100
+100mm 毎加算 (W:10,000まで)	19,500	28,000	28,500	29,400	30,300	30,800	31,500	32,300

- アイラッシュは現場組立式の商品となります。
- 鉄骨下地等は含まれておりません。
- 取付部品は別途オプションとなります。外壁、下地の強度は保証しかねます。ご了承ください。
- 出幅は1mm単位で製作可能です。出幅6000mmを超える場合はご相談ください。
- W寸法は100mm単位となります。
- 大型雨樋型はW:8000mmごとに落とし口（オプション）が必要となります。
- 上記価格に運賃は含まれておりません。運賃については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 雨漏りの原因となるおそれがあります。前後の水勾配は2.5°（推奨）確保してください。

※W寸法1100～1900mmの対応も可能です。
価格は見積りシミュレーションにてご確認ください。

吊り下げタイプは、出幅1000～6000mmまで
対応可能です。価格表に記載の無いひさしの製品は

公式ホームページ

見積りシミュレーションサイトをご覧ください。▶

理研 見積りシミュレーション 🔍 で検索！

■W寸法が10000mmを超えた場合の設計価格算出方法(※取付アングルは含みません)

(例)EVH-3000SS W:15000 ステンカラー(RB-5N)の場合

①W寸法を分割数で割る

$$\text{W:15000mm} \div 2 = \text{W:7500mm}$$

②W:4000mmからの加算枚数を算出する

$$(\text{W:7500mm} - \text{W:4000mm}) \div 100 = 35\text{枚}$$

③W:7500mmの価格を算出

$$837,100 + (19,500 \times 35) = 1,519,600$$

④W:7500mmの価格×分割数でW:15000mmの価格

$$1,519,600 \times 2 = \text{設計価格¥3,039,200}$$

割付表	
W寸法	分割数
10100～20000	2
20100～30000	3
30100～40000	4
40100～50000	5
50100～	・・・

長さに応じて上記のように分割数が増えます。
50m以上は最寄りの営業所にお問い合わせください。

— 176 —

— 177 —

製品一覧

ご注文例

オプション

逆勾配ひさし

前勾配ひさし

前勾配コーナー仕様

吊り下げひさし

小ひさし

ルーバーひさし

EV

シンプルシリーズ 出幅100-200mm



底本体（直材）

名 称	記 号	設計価格(円／m)				形 状
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)	
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)		
直 材	EV-100F	6,400	7,100	8,200	10,800	
	EV-100R	7,700	8,500	9,800	13,000	
	EV-200F	11,900	13,100	15,100	20,100	
	EV-200R	14,300	15,800	18,100	24,100	

底本体（コーナー材）

名 称	記 号	設計価格(円／コーナー)				形 状
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)	
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)		
コーナー材 (出隅500×500mm) (入隅500×500mm)	EVD-100F EVI-100F	30,400	33,400	38,300	51,200	
	EVD-100R EVI-100R	31,600	34,800	40,000	53,400	
	EVD-200F EVI-200F	36,800	40,600	46,700	62,200	
	EVD-200R EVI-200R	38,200	42,000	48,300	64,500	

オプションアンカー（別売）

名 称	記 号	入 数	設計価格(円)	備 考	形 状
オールアンカー	AKB-A850	1本	1,400	M8×50（SUS）	
ITハンガー	AKB-IT840	1本	1,400	M8×40（SUS）	
ALCアンカー	AKB-AL8M	1本	1,000	M8 めねじ（St）	

1. 価格には、工事費、シーリング費は含まれておりません。
2. 価格は【底本体（取付穴加工済）+アンカーカバー+左右小口フタ+取付ビス】のセット価格です。
3. 材料長さ（直材）はオーダー寸法での発注になります。
4. 材料の最高長は6m以内としてください。
5. アクリル焼付以外の価格は担当者にご相談ください。

●特別処理仕様の製品価格

アルマイト仕上げ	エレカラー（二次電解着色）特注色	エレカラー RB-2N～5Nの10%UP
焼付塗装仕上げ	ウレタン樹脂焼付塗装（40μ）	アクリル樹脂焼付塗装 40μの20%UP
	フッ素樹脂焼付塗装（40μ）	アクリル樹脂焼付塗装 40μの60%UP
特殊切断・加工	製品長さ1000mm以下（直材）	1,000円/本を別途申し受けます。

シンプルシリーズ 出幅300mm

底本体（直材）

名 称	記 号	設計価格(円／m)				形 状
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)	
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)		
直 材	EV-300F	21,700	24,000	27,500	36,700	
	EV-300R	23,000	25,500	29,200	39,000	

底本体（コーナー材）


名 称	記 号	設計価格(円／コーナー)				形 状
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)	
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)		
アルミ庇 (出隅700×700) (入隅700×700)	EVD-300F	56,500	62,100	71,300	95,400	
	EVI-300F					
	EVD-300R	59,800	65,700	75,500	100,800	
	EVI-300R					

オプション部品（別売）

名 称	記 号	設計価格(円)				形 状
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)	
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)		
EV-300ジョイント セット	EV-300JT	2,800	3,000	3,500	4,700	

※シルバー、エレカラー、焼付塗装は小口フタのみの仕上げとなります

オプションアンカー（別売）

名 称	記 号	入 数	設計価格(円)	備 考	形 状
オールアンカー	AKB-A1070	1本	1,500	M10×70（SUS）	
貫通ボルトセット	AKB-M10110	1本	1,700	M10×110（SUS）	
	AKB-M10150	1本	1,700	M10×150（SUS）	
座板付ナット	AKB-N1050	1ヶ	1,400	M10（SUS）	
シーリング材	SEAL-01	1本	4,100	シリコン系（クリア）	

1. 本価格表に工事費、シーリング費は含まれておりません。
2. 価格は【底本体（取付穴加工済）+アンカーカバー+左右小口フタ+取付ビス】のセット価格です。
3. 材料長さ（直材）はオーダー寸法での発注になります。
4. 材料の最高長は6m以内としてください。6m以上はジョイント仕様になります。
5. アクリル焼付以外の価格は担当者にご相談ください。



●特別処理仕様の製品価格

アルマイト仕上げ	エレカラー（二次電解着色）特注色	エレカラー RB-2N～5Nの10%UP
焼付塗装仕上げ	ウレタン樹脂焼付塗装（40μ）	アクリル樹脂焼付塗装 40μの20%UP
	フッ素樹脂焼付塗装（40μ）	アクリル樹脂焼付塗装 40μの60%UP
特殊切断・加工	製品長さ1000mm以下（直材）	1,000円/本を別途申し受けます。



EVL

ルーバーシリーズ（現場組立型） 直材

名 称	記 号	設計価格(円／m)				形 状	
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)			
ルーバーセット D：三角型  R：丸型  S：角型 	EVL- 600	D・R・S	16,700	18,400	21,200	28,100	
	750		20,500	22,700	26,100	34,700	
	900		24,600	27,100	31,000	41,300	
	1050		28,500	31,400	36,000	48,000	
	1200		32,400	35,600	41,000	54,600	

名 称	記 号	設計価格(円)				形 状	
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)			
ブラケットセット(L型) L：左側 R：右側	EVL- 600BL	L・R	31,800	32,600	33,800	36,900	 本図は左側(L)
	750BL		33,800	34,800	36,200	40,000	
	900BL		35,700	36,900	38,700	43,300	
	1050BL		37,800	39,100	41,200	46,500	
	1200BL		39,600	41,200	43,600	49,700	
ブラケットセット(T型)	EVL- 600BT		54,600	55,600	57,000	60,500	
	750BT		57,200	58,500	60,200	64,700	
	900BT		59,900	61,200	63,400	68,900	
	1050BT		62,400	64,200	66,600	73,300	
	1200BT		65,100	67,000	70,000	77,500	

コーナー材（出隅1500×1500mm、入隅1500×1500mm）

名 称	記 号	設計価格(円／コーナー)				形 状	
		シルバー	エレカラー		焼付塗装 (アクリル40μ両面)		
		SN	RB-2N～5N	RB-1N (ブラック)			
ルーバーセット EVLD:出隅 D:三角型 EVLI :入隅 R:丸型 S:角型	EVLD(I)- 600	D・R・S	53,900	59,200	68,000	90,900	
	750		60,400	66,400	76,400	102,000	
	900		67,000	73,600	84,600	113,100	
	1050		73,500	80,900	93,000	124,100	
	1200		80,000	88,000	101,200	135,100	
ブラケットセット(T型) EVLD : 出隅 EVLI : 入隅	EVLD(I)- 600BT		96,100	97,300	99,200	104,200	
	750BT		99,500	101,200	103,600	109,900	
	900BT		103,100	104,900	108,000	115,700	
	1050BT		106,600	108,900	112,400	121,400	
	1200BT		110,300	112,700	116,800	127,300	

オプションアンカー（別売）

名 称	記 号	入 数	設計価格(円)	備 考	形 状
オールアンカー	AKB-A1070	1本	1,500	M10×70 (SUS)	
貫通ボルトセット	AKB-M10110	1本	1,700	M10×110 (SUS)	
	AKB-M10150	1本	1,700	M10×150 (SUS)	
座板付ナット	AKB-N1050	1個	1,400	M10 (SUS)	

1. 本価格表は材料価格です。工事費は含まれておりません。

2. パネルセット（直材）は長さの指示願います。
3. アクリル焼付以外の価格は担当者にご相談ください。

4. ブラケット本体取付金具は、SUS（ヘアライン仕上げ）となります。

●特別処理仕様の製品価格

アルマイト仕上げ	エレカラー（二次電解着色）特注色	エレカラー RB-2N～5Nの10%UP
焼付塗装仕上げ	ウレタン樹脂焼付塗装（40μ）	アクリル樹脂焼付塗装 40μの20%UP
	フッ素樹脂焼付塗装（40μ）	アクリル樹脂焼付塗装 40μの60%UP

アルミ建材販売価格表 変更内容一覧

2026 年 10 月版


製品名	項目	変更内容	
全製品		2026 年 10 月 価格改定	
スパンドレル	定尺スパンドレル	移動	価格表 P3 に移動
カーテン ブラインド ボックス ビル BOX	仕上げ項目	訂正	P123、P124 仕上げ （訂正前）焼付塗装 （訂正後）焼付塗装（アクリル 40 μ）
	特別処理仕様	追加	P124 焼付塗装仕上げ 追加
裏表紙	大阪営業所 住所	変更	移転に伴い変更 （訂正前）大阪市北区豊崎 2 丁目 7-5 新御堂豊崎ビル 2F （訂正後）大阪市中央区淡路町 4 丁目 2-13 アーバンネット御堂筋ビル

2026 年 6 月版

製品名	項目	変更内容	
全製品		2026 年 6 月 価格改定	
スパンドレル	定尺スパンドレル	削除	2.5 m と 5 m の廃止
	特別処理仕様	訂正	特別処理仕様の製品価格 補修液の価格見直し
内外装 ルーバー	特別処理仕様	訂正	特別処理仕様の製品価格 補修液の価格見直し
アルミひさし アイラッシュ	注文例	訂正	P129 アーム壁側取付金具 （訂正前）記号なし：縦型（D:2001 ～ 3000） （訂正後）記号なし：縦型（D:600 ～ 3000） P130 吊り下げひさし断面図一部変更
	逆勾配・前勾配ひさし アームタイプ	訂正	アーム壁側取付金具 注釈一部変更
	共通	訂正	P147、P165 ジョイント部 注意事項一部文言変更
	吊り下げひさし	製品追加	P130 断面図・仕様図一部修正

営業品目

スパンドレル
アルミ屋内用吸音機能付仕上材
内外装ルーバー
アルミ笠木
エキスパンションジョイントカバー
カーテン・ブラインドボックス
アルミひさし
点検口
特殊折り曲げ加工オーダー製品



理研軽金属工業株式会社

本社・工場 静岡市駿河区曲金3丁目2番1号

〒422-8530 TEL(054)281-1111(代)
FAX(054)280-0011

■ 製品に関するお問い合わせ・カタログ請求は、最寄りの営業所へお願いします。

東京営業所	東京都港区新橋1丁目1-13 アーバンネット内幸町ビル	〒105-8681	TEL(03)6810-7390(代) FAX(03)6810-7392
大阪営業所	大阪市中央区淡路町4丁目2-13 アーバンネット御堂筋ビル	〒541-0047	TEL(06)6485-3310(代) FAX(06)6485-3315
名古屋営業所	名古屋市中村区梧町15-21 明治安田生命名古屋西口ビル3F	〒453-0015	TEL(052)452-7346(代) FAX(052)459-1033
札幌営業所	札幌市北区北七条西4丁目17-1 KDX札幌北口ビル7F	〒060-0807	TEL(011)709-9261 FAX(011)708-0548
仙台営業所	仙台市宮城野区榴岡3丁目4-18 オークツリー榴岡6F	〒983-0852	TEL(022)291-7776 FAX(022)792-8010
北関東営業所	さいたま市大宮区桜木町1丁目393-1 高藤ビル4F	〒330-0854	TEL(048)642-6011 FAX(048)642-6012
静岡営業所	静岡市駿河区曲金3丁目2番1号	〒422-8530	TEL(054)281-1920 FAX(054)281-3439
広島営業所	広島市中区白島北町1-50 広栄ビル2F	〒730-0001	TEL(082)227-0511 FAX(082)227-0070
福岡営業所	福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル5F	〒812-0016	TEL(092)434-5088 FAX(092)434-5089

取扱店

予告なく仕様変更する場合がありますので、御了承ください。
RIKEN、アウトサイドシステム、ナジレール、アクセントプラス、アルミッシモ、ビルワイド、スカイフィット、アイフィット、ウイングシェード、ホールシェード、パラカサ、パラマスク、ビルジョン、ビルBOX、アイラッシュ、ルミナレスシリーズ、ルミナレス、エレカラーおよびシルクカラーは理研軽金属工業株式会社の日本国内における登録商標です。

<https://www.rikenkeikinzoku.co.jp>

