

アルミひさしアイラッシュ“木造後付仕様”新登場

アルミニウム製品の設計から押出、皮膜、切断、加工から販売までを一貫で行う、理研軽金属工業株式会社（静岡県静岡市駿河区、社長／入山豊）は、従来の非住宅用アルミひさしのラインアップに加え、2023年1月に木造住宅の新築・リフォーム用として新たに“木造後付仕様”を追加し発売しました。


木造後付仕様の製品ラインアップは、逆勾配ひさし（アームレスタイプ・アームタイプ）、前勾配ひさし（アームレスタイプ・アームタイプ）、小ひさしの全5タイプ。コーチボルトを使用し、アームレスタイプでは最大出幅1000mm アームタイプでは最大出幅1200mmまで対応が可能です。

製品の特長は、軒天部等に施されたルミナレス模様で※ 天然木のまっすぐ平行な“柾目（まさめ）”模様をアルミ押出型材で表現し、その繊細なラインを際立たせることにより、柔らかな印象と高級感を演出します。また、お客様の多様なニーズに応じて、豊富なカラーバリエーションをご用意しております。（アルマイト仕上げ全6色のほか、特注色や塗装仕上げによる指定色も対応可能）

その他、回転式でクルッと簡単にパネルをはめ込む方式を採用しており※ 当社従来品に比べ取り付けやすくなりました。

※小ひさは除く

▼製品ラインアップ

製品厚25mm 前勾配ひさし スリムシリーズ 製品W100mm単位で自由設定(無制限)				
製品イメージ	記号	製品説明	出幅	耐風圧
	 EVFN	一番人気のひさしスタンダードタイプ全6色 吊りアームなしで最大出幅600mmまで可能に	木造後付 300~600mm (1mm単位)	1470 N/m ²
	 EVFNM	木造後付専用。通常シングルベースフレームを ダブルベースフレームにすることで 出幅1000mmまで可能に。	木造後付 601~1000mm (1mm単位)	1470 N/m ²
	 EVF	最大出幅1200mm強度とデザイン性を兼ね備えた 吊りアーム付き大型ひさし	木造後付 600~1200mm (1mm単位)	1470 N/m ²
製品厚25mm 逆勾配ひさし スリムシリーズ 製品W100mm単位で自由設定(無制限)				
	 EVAN	三方葺で雨を壁側に誘導、逆勾配タイプ 吊りアームなしで、洗練された印象に	木造後付 600~1000mm (1mm単位)	1470 N/m ²
	 EVA	三方葺で雨を壁側に誘導、強度もしっかり 逆勾配吊りアーム付大型ひさし 最大出幅1200mmまで可能	木造後付 600~1200mm (1mm単位)	1470 N/m ²
小ひさし シンプルシリーズ				
	EV	シャープで使いやすいデザインが 人気のアルミひさし	木造後付 100 200 300mm	1470 N/m ²



▼カラーラインアップ

(アルマイト仕上げ全6色) 特注色も対応可



▼材料代参考設計価格

前勾配ひさし EVFNM 製品厚 25mm / 出幅 : 1000mm / 製品W寸法 : 2000mm
137,100 円 (アルマイト仕上げ ステンカラーの場合)

前勾配ひさし EVF 製品厚 25mm / 出幅 : 1200mm / 製品W寸法 : 4000mm
239,700 円 (アルマイト仕上げ ステンカラーの場合)

※価格は材料代のみの場合です。取付費、運賃梱包費等は含まれていません。

※製品表面仕上げ (アルマイト) の色により、価格が異なります。詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

理研軽金属工業(株)ホームページ

<https://www.rikenkeikinzoku.co.jp>

アルミひさし アイラッシュ 木造後付仕様 チラシ

https://www.rikenkeikinzoku.co.jp/media/mokuzouatozuke_hisashi.pdf

アルミひさし アイラッシュ 新製品特別号 パンフレット

<https://www.rikenkeikinzoku.co.jp/ecatalog/eyelash2022new/>

【理研軽金属工業株式会社】

本社 : 〒422-8530 静岡県静岡市駿河区曲金 3-2-1

代表 : 代表取締役社長 入山 豊

TEL : 054-281-1111 FAX : 054-281-1221

URL : <https://www.rikenkeikinzoku.co.jp/index.html>

事業内容 : アルミ製品 (スパンドレル・ルーバー・アルミひさし・EXP.J.C.etc.) の
生産・開発・販売。

本件に関するお問い合わせ : 理研軽金属工業株式会社 経営企画室 岸・鈴木

TEL : 054-284-3174 FAX : 054-281-1221

MAIL : soichiro-suzuki@rikenkeikinzoku.co.jp

アルミひさし 木造後付仕様 販売開始

Aluminum eaves EYELASH

入居したあとでも、取り付け可能!もっと快適な住まいに。

木造住宅の新築、
リフォームに
窓上・勝手口
玄関・ベランダなど



Ruminalis ルミナレス仕様



※図は取り付けイメージです。


POINT!

RIKEN のひさはしはコーチボルトを使用することで、最大出幅 1200mm まで対応できます。

■オプション

記号	AKB-CB9125	AKB-AP20130
名称	コーチボルトセット	つぶれ防止材
形状	1本 コーチボルト (9×125) ステンレス製 ばね座金 ステンレス製 平座金 ステンレス製	アルミ製 φ20×3.0t L=1300 (仕上げ:シルバー)

■参考納まり図例(コーチボルト)



※コーチボルトを使用する場合は、105×105角または105×150以上の木下地があることが条件となります。

RIKEN のひさし 5大推しポイント!

- ☑ 天井面ルミナレス仕様
- ☑ 6色対応
- ☑ 施工しやすい
- ☑ 排水性がよい


W 寸法 (幅方向) は
☑ 100mm 単位で
自由設定

▶ 詳細は裏面へ

RIKENのアイラッシュ 推しポイント！

Ruminalis ルミナレス仕様

天井面・側面に天然木のまっすぐ平行な木目模様“柾目”の美しさを表現した模様が施されています。




使用する人の日常に寄り添った設計

・天面の雨水を軒天側に伝えることなく排水し、取り付けた後も安心・快適にご使用いただけます。

・汚れの原因となる部分に切欠加工を施し、排水する流れを設計しました。このひと手間で水滴の発生や汚れを軽減させます。


本体パネル切欠き

本体パネルに切欠き穴を施し
毛細管現象による水の侵入を止める
※特許出願済み



回転式でクルッととはまる

回転式でクルッととはまる、新しい方法を採用しました。木槌で叩き込んでほめるやり方を見直した、「回転式」をぜひ体験してください。



※図はイメージです

Color variation エレカラー® [陽極酸化塗装複合皮膜] ルミナレス仕様

SN	RB-5N	RB-4N	RB-3N	RB-2N	RB-1N
シルバー	ステンカラー	ライトブロンズ	ブロンズ	ダークブロンズ	ブラック

●印刷物のため実際の色とは異なります。カラーサンプル帳をご用意しておりますので、最寄りの支店・営業所にご請求ください。●上記以外のアルミ特注色、焼付塗装も対応できます。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳からお選びください。●アルミマ仕上げはツヤ消しクリアーとなります。●仕上げの種類や色により価格が異なります。

ひさしをもっと自由に楽しく！

6色対応

EYELASH lineup 木造後付仕様 一覧

ひさしカタログはこちら



新製品ひさし
パンフレットが
ご覧いただけます。




製品厚 25mm 薄型 前勾配ひさし スリムシリーズ 製品W100mm単位で自由設定 (無制限)							
製品イメージ	記号	製品説明	出幅	耐風圧	先端形状		断面図
	EVFN	一番人気のひさし! スタンダードタイプ全6色 吊りアームなしで最大出幅600mmまで可能に	木造後付 300~600mm (1mm単位)	1470 N/m ²	C D W	三方樋 対応可	LED照明 仕様可
	EVFNM	木造後付専用。通常シングルベースフレームを ダブルベースフレームにすることで 出幅1000mmまで可能に。	木造後付 601~1000mm (1mm単位)	1470 N/m ²	C D W	三方樋 対応可	LED照明 仕様可
	EVF	最大出幅1200mm強度とデザイン性を兼ね備えた 吊りアーム付き大型ひさし	木造後付 600~1200mm (1mm単位)	1470 N/m ²	C D W	三方樋 対応可	LED照明 仕様可
製品厚 25mm 薄型 逆勾配ひさし スリムシリーズ 製品W100mm単位で自由設定 (無制限)							
	EVAN	三方樋で雨を壁側に誘導、逆勾配タイプ 吊りアームなしで、洗練された印象に	木造後付 600~1000mm (1mm単位)	1470 N/m ²	D	三方樋	LED照明 仕様可
	EVA	三方樋で雨を壁側に誘導、強度もしっかり 逆勾配吊りアーム付大型ひさし 最大出幅1200mmまで可能	木造後付 600~1200mm (1mm単位)	1470 N/m ²	D	三方樋	LED照明 仕様可

小ひさし | シンプルシリーズ

EVフラット型	EVリブ型	EV	シャープで使いやすいデザインが人気のアルミひさし	木造後付	100 200 300mm	1470 N/m ²	-	-	
---------	-------	----	--------------------------	------	---------------------	--------------------------	---	---	--

■アーム壁側取付金具

※標準仕様は横型です。




横型 (H)




縦型
(記号なし)

■先端形状 (前勾配)


※三方樋対応は大型雨樋型のみ
※Wは出幅350mm以上の対応です



C チャンネル型 (雨樋付)




D 三角型



W 大型雨樋型 (三方樋)

■先端形状 (逆勾配)



D 三角型 (三方樋)

予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。RIKEN、アルミのタクミ、RIKEN、アイラッシュ、EYELASH、ルミナレス、Ruminalis、およびエレカラーは理研軽金属工業株式会社の日本国内における登録商標です。本カタログに掲載の写真、画像データは理研軽金属工業株式会社に帰属します。複製・転用・転載、二次的使用、その他これらに類する全ての行為をお断りします。

理研軽金属工業株式会社

本社・工場 〒422-8530 静岡県駿河区曲金3丁目2番1号 TEL(054)281-1111(代)

＜建材ビジネスユニット＞

東京支店 TEL(03)6810-7390(代) 札幌営業所 TEL(011)709-9261 静岡営業所 TEL(054)281-1920
大阪営業所 TEL(06)6485-3310(代) 仙台営業所 TEL(022)291-7776 広島営業所 TEL(082)227-0511
名古屋営業所 TEL(052)452-7346(代) 北関東営業所 TEL(048)642-6011 福岡営業所 TEL(092)434-5088

＜内装ビジネスユニット＞

東京 TEL(03)6810-7393(代)
大阪 TEL(06)6485-3310(代)

詳細はRIKENホームページよりご確認ください

