

木目塗装（フッ素樹脂焼付塗装） WP 不燃材料認定番号 NM-3448

- 特殊な塗装技術で、美しい木目調に
- 内・外装用不燃シートに合わせた近似色柄の塗装が可能です。ご注文の際は色番号をご指示ください

WE-5096 近似色

オーク柄

WE-5004 近似色

バーチ柄

WE-203 近似色

メイプル柄

WE-010 近似色

ブラックウォールナット柄

WE-011 近似色

ブラックウォールナット柄

WE-404 近似色

ヨーロッパアンウォールナット柄

WE-5060 近似色

ブラックウォールナット柄

WE-5135 近似色

ヨーロッパアンウォールナット柄

WE-5055 近似色

ブラックウォールナット柄

WE-5173 近似色

エルム柄

高耐候 内・外装用不燃シート WE 不燃材料認定番号 NM-4239

- 表面に特殊コーティングを施したオレフィンシートで屋外での使用が可能
- コストパフォーマンスに優れたハイスベック木目調シート
- ホワイ系からダーク系まで、バラエティに富んだ全10柄をラインアップ

WE-5096

オーク柄

WE-5004

バーチ柄

WE-203

メイプル柄

WE-010

ブラックウォールナット柄

WE-011

ブラックウォールナット柄

WE-404

ヨーロッパアンウォールナット柄

WE-5060

ブラックウォールナット柄

WE-5135

ヨーロッパアンウォールナット柄

WE-5055

ブラックウォールナット柄

WE-5173

エルム柄

WE 日本塗料工業会 近似色対応表 (参考値)

シート記号	WE-5096	WE-5004	WE-203	WE-010	WE-011	WE-404	WE-5060	WE-5135	WE-5055	WE-5173
近似単色	19-70F	19-70F	17-50L	15-30F	15-30B	09-20B	19-60C	19-50D	19-30D	19-30A

※近似単色は日本塗料工業会色票番号です。 ※光源や環境によって見え方が変わることがあります。

高耐候 内・外装用不燃シート DE 不燃材料認定番号 NM-4239

DE-001 NEW

DE-002 NEW

- 表面に特殊コーティングを施したオレフィンシートで屋外での使用が可能
- コストパフォーマンスに優れたハイスベックメタル調シート

DE 日本塗料工業会 近似色対応表 (参考値)

シート記号	DE-001	DE-002
近似単色	N-45	N-35

●アルマイト仕上げにも対応可能です。詳細はスバンドレルカタログをご覧ください。

廻り線などについては
スバンドレルカタログより
ご確認ください



詳細はRIKEN
ホームページより
ご確認ください



RAP-100VMF
RAP-95V / RAP-95C

Aluminum Spandrel 内・外装 アルミスバンドレル

は め い た
羽目板風 木目調仕上げ 特化形状



Aluminum Spandrel 内外装 アルミ スパンドレル 13mm タイプ 羽目板風

創立85周年を迎えたRIKENでは、外壁や内壁、天井の仕上材として幅広くご活用いただけるアルミスパンドレルを、豊富なバリエーションと大胆なデザイン、多種多様なカラーで、ご用意しております。



RAP-100VMF

フラットタイプ 目地なし：V型



RAP-95V

フラットタイプ 目地あり：V型



RAP-95C

フラットタイプ 目地あり：角型(面取り)

新提案「目地※」を もっと「木(もく)」らしく

木目調仕上げをより一層引き立てる
羽目板風のスパンドレル。

目地の形状を羽目板のようにデザインし、
木目調仕上げとの相性がさらにアップ。
やわらかな印象のスパンドレルに仕上がりました。

駅、宿泊施設の他、
病院や福祉施設、教育施設にもおすすめです。

※目地とは部材間の隙間のこと、継ぎ目の部分

もっと、
こだわりたい方へ
新木目調
スパンドレル

POINT
01

今までのスパンドレルにはない、木をイメージしたデザイン。
特長のある目地で、柔らかな印象に。
木目調仕上げをより一層引き立てます。

POINT
02

アルミのスパンドレルは抜群の耐久性・耐食性を誇ります。
木を使いたいけれど不燃材料認定が必要な内装、
浴室や水回り、外壁への使用が可能です。

羽目板とは？

羽目板とは、壁や天井に貼るための木の板のことです。
両サイドに凹凸をつけており、かみ合わせることで
並べて張り合わせて使います。



製品仕様・参考納まり
注意事項等は
別冊スパンドレル
カタログを
ご参照ください。



Color variation Wood Grain カラーバリエーション 木目調仕上げ

木目調仕上げは、目的や用途、使用部位に合わせて2タイプから選ぶことが出来ます。シートについては裏表紙をご覧ください。

特殊な塗装技術で、美しい木目調に。

木目塗装 (フッ素樹脂焼付塗装)



浴室

屋外


屋内

WE-5096 近似色




オーク柄

WE-5004 近似色




バーチ柄

WE-203 近似色




メイプル柄

WE-010 近似色




ブラックウォールナット柄

WE-011 近似色



ブラックウォールナット柄

WE-404 近似色



ヨーロッパアンウォールナット柄

WE-5060 近似色



ブラックウォールナット柄

WE-5135 近似色



ヨーロッパアンウォールナット柄

WE-5055 近似色



ブラックウォールナット柄

WE-5173 近似色



エルム柄

木目調仕上げ対応表

使用場所	屋外 (外壁・天井など)	屋内 (内部天井・内壁など)	浴室
木目調仕上げ			
木目塗装 (WP)	○	○	○
高耐候 内・外装用不燃シート (WE)	○	○	×

- 内・外装用不燃シートに合わせた近似色柄の塗装が可能です。ご注文の際はWE-0000近似色とご指示ください。
- その他バリエーションは裏表紙をご覧ください。

個別不燃材料認定取得

「信頼度」「安全度」がさらにアップ！


不特定多数の人が使用する屋内など内装制限が
適用される部位での使用が可能となります。

不燃材料認定番号
NM-3448

New


Line up

スパンドレル 13mm タイプ 羽目板風



RAP-100VMF


フラットタイプ 目地なし：V型



………… P5

RAP-95V


フラットタイプ 目地あり：V型



………… P6

RAP-95C

フラットタイプ 目地あり：角型(面取り)




………… P7

RAP-100VMF

スパンドレル 13mm タイプ
フラットタイプ 目地なし：V型



板厚	働き幅	アルマイト 仕上げ	焼付塗装 仕上げ	木目調仕上げ		有孔
				WE 高耐候内・外装用 不燃シート WE-(DE)	WP 木目塗装	
1.0	100	○	○	○	○	×



- 写真は木目塗装です。
- アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで、シート仕上げは5.9mまで承りますが、4 mを超える場合はご相談ください。
- スパンドレル目地なしタイプ(RAP-100VMF)は、気温の年変化や日較差が大きな外壁などでは、熱伸びによる変化の影響により、仕上面が均一にならない恐れがありますので、使用を避けてください。


POINT 従来品との違い

目地の狭さ・目地の深さ・形状の違いで
羽目板のようなデザインに

目地の狭さ
従来品 10mm → NEW 5mm

目地の深さ
従来品 7.5mm → NEW 6mm

形状






RAP-95V

スパンドレル 13mm タイプ
フラットタイプ 目地あり：V型



板厚	働き幅	アルマイト 仕上げ	焼付塗装 仕上げ	木目調仕上げ		有孔
				WE 高耐候内・外装用 不燃シート WE-(DE)	WP 木目塗装	
1.0	100	○	○	○	○	×




- 写真は木目塗装です。
- アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで、シート仕上げは5.9mまで承りますが、4 mを超える場合はご相談ください。

RAP-95C

スパンドレル 13mm タイプ
フラットタイプ 目地あり：角型(面取り)



板厚	働き幅	アルマイト 仕上げ	焼付塗装 仕上げ	木目調仕上げ		有孔
				WE 高耐候内・外装用 不燃シート WE-(DE)	WP 木目塗装	
1.0	100	○	○	○	○	×



- 写真は木目塗装です。
- アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで、シート仕上げは5.9mまで承りますが、4 mを超える場合はご相談ください。