




2024年6月








シーリング (別途) --ナー部


理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■出隅仕様














	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-0000(C, D, W)R






	製 品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L




645

650

	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)







理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■出隅仕様
















700


	製 品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)L
直部	EVFN-0000(C, D, W)R







2025年3月

	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)







理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ

■出隅仕様













Φ	1400(出幅+650)	直部
9		
1400(出幅+650)		R 1 052
1400((ベースフレーム) LO (アンカーピッチ) 勺
		, and the second

750


	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-000(C, D, W)R







2025年3月

	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)






理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ

■出隅仕様

















	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-0000(C, D, W)R







	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)R
直部	EVFN-000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)







理研輯金属工業株式会社

■出隅仕様


EVFND - 800


アルミひさし アイラッシュ



















	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-000(C, D, W)R







	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)







理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ

■出隅仕様

















	製 品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)L
直部	EVFN-0000(C, D, W)R







	製 品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)







理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ

■出隅仕様

















	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)L
直部	EVFN-000(C, D, W)R







	製 品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)






シーリング (別途)


理研軽金属工業株式会社

アルミひさし アイラッシュ


■出隅仕様














	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-000(C, D, W)R







	製 品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	製品記号
出隅	EVFND-0000(C, D, W)








理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■出隅仕様















陽	EVFND-000(C, D, W)L			
直部	EVFN-000(C, D, W)R			
			1700(出幅+650)	直部
				_
		•		
		1700(出幅+650)		
		明 明		
		7000		
			150 225 225 45	(ベースフレーム) 〇 (アンカーピッチ) 〇

1050


製品記号

出隅 EVFND-000(C,D,W)




2024年6月

		製品記号
	出隅	EVFND-0000(C, D, W)R
	直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	1700(出幅+650)
1700(出幅+650)	
170	150 225 225 55 (ベースフレーム)





理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ

■出隅仕様



















上隅 一直部	EVFND-0000(C, D, W)L EVFN-0000(C, D, W)R			
		1750(出幅+650)	1750(出幅+650)	655

645




2024年6月

	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	1750(出幅+650)
1750(出幅+650)	
175	150 225 225 55 (ベースフレーム) 150 225 225 55 (アンカーピッチ)





理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■出隅仕様

EVFND - 1100










> 됐品記号


製品記号


出隅 EVFND-000(C,D,W)




1100 655

※コーナー部にはアームがつきます






	● 1800(出幅+650) 直部 ●
1800(出幅+650)	
18	150 225 225 45 (ベースフレーム) LC (アンカーピッチ)




2024年6月

	製品記号
出隅	EVFND-000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L



	1800(出幅+650)
1800(出幅+650)	1150
T =	150 225 225 55 (ベースフレーム) SS




理研軽金属工業株式会社

アルミひさし アイラッシュ

■出隅仕様








> 됐品記号

EVFND-0000(C, D, W)L


EVFN-0000(C, D, W)R


製品記号


出隅 EVFND-000(C, D, W)






















2024年6月







理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■出隅仕様








































































理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様


EVFNI - 700















	製品記号	
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L	
直部	EVFN-000(C, D, W)R	直部 1095(出幅+345) →
		135 アンカーピッチ 155 (300mm以下)
		350 1105(#@+355)



	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L









理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様




















	製 品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L










理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様

















	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-000(C, D, W)R






	製 品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L




製品記号		
EVFNI-0000(C, D, W)	1205(出幅+355)	
	145 アンカーピッチ 155 (300mm以下)	/
		155
		アンカーピッチ (300mm以下) 1205(出幅+355)
	320	145
	350 850	




理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様















製品記号 入隅 EVFNI-000(C, D, W)L		
入隅 EVFNI-000(C, D, W)L		00(C D W)I
	EVFN-000(C, D, W)R	2 0 (0, b) n/L
直部 EVFN-000(C, D, W)R) ((C, D, W) R






	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L










理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様























	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L










理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様














	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-000(C, D, W)R






	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L




	製品記号
 3 4]	EVFNI-0000(C, D, W)





理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様















	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L
直部	EVFN-0000(C, D, W)R






	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-000(C, D, W)L










理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様















	製品記号	
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L	
直部	EVFN-000(C, D, W)R	直部 1445(出幅+345) → The state of the state o
		135 アンカーピッチ(300mm以下) 155,1
		350 III00 III III III III III III III III



7 PH	
入隅	D, W)R
直部 EVFN-000(C, D), W)L










理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ

■入隅仕様


















	製品記号	
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L	
直部	EVFN-0000(C, D, W)R	•
		1150






	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L









理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様


















コーナーフレーム断面図


2024年6月

コーナーフレーム

<u>シーリング</u> (別途) コーナーフレームカバー

\ コーナーフレームカバー下










アルミひさし アイラッシュ

■入隅仕様


















	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1							
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)L	-						
直部	EVFN-000(C, D, W)R	-	•	直部	φ		1595(出向	国+345)
		J			135	アンフ	コーピッチ(300mm以下
		1250						
			_=====	320				



	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-000(C, D, W)L









理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様














コーナーフレーム

<u>シーリング</u> (別途) コーナーフレームカバー

\ コーナーフレームカバー下

<u>庇本体(ジョイント65)</u>

100

コーナーフレーム断面図

68

本体ジョイント断面図

シーリング(別途)


庇本体(ジョイント120)


天井カバー


理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様

















	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L









理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様






















	製品記号	
入隅	EVFNI-000(C, D, W)R	4755(JUNE 1055)
直部	EVFN-000(C, D, W)L	1755(出幅+355)
		145 アンカーピッチ(300mm以下) 155
		350 1400 1400 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1
		350








理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様















直部 EVFN-000(C, D, W)R 直部 1795(出幅+345) 135 アンカーピッチ(300mm以下) 155	135 アンカーピッチ(300mm以下) 155 155 155 155 155 155 155 155 155 15
1420 1420	350
1420	320



	製品記号
入隅	EVFNI-0000(C, D, W)R
直部	EVFN-0000(C, D, W)L









理研軽金属工業株式会社


アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様



















アルミひさし アイラッシュ


■入隅仕様












コーナーフレーム断面図


2024年6月

コーナーフレーム

コーナーフレームカバー

\ コーナーフレームカバー下





コーナーフレームカバー

<u>| コーナーフレームカバー下</u>

庇本体(ジョイント65)

100