



















| 呼称     | 天井材開口寸法 | 天井材切断寸法 |
|--------|---------|---------|
|        | W×H     | w×h     |
| RP-606 | 606×606 | 572×572 |
| RP-306 | 303×606 | 269×572 |





|     |     |    |   |   |     |     |    |   |
|-----|-----|----|---|---|-----|-----|----|---|
| 4   |     |    |   | 8 |     |     |    |   |
| 3   |     |    |   | 7 |     |     |    |   |
| 2   |     |    |   | 6 |     |     |    |   |
| 1   |     |    |   | 5 |     |     |    |   |
| No. | 年月日 | 担当 | 記 | 事 | No. | 年月日 | 担当 | 記 |

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 理研軽金属工業株式会社 |     |     |     |     |     |
| 照           | 承   | 検   | 写   | 設   | 縮   |
| 査           | 認   | 閲   | 真   | 計   | 尺   |
| ---         | --- | --- | --- | --- | --- |



|                |
|----------------|
| 図面名            |
| 天井点検口 RP型 施工例図 |

|           |
|-----------|
| 図面番号      |
| RA-7503-0 |
| 備 考       |
| 40型 吊金具仕様 |

ISO 14001 理研軽金属工業（株）は、環境にやさしい製品提供に取り組んでいます。  
※製品を永くお使い頂く為に、清掃などの定期的なメンテナンスをお勧めします。



| 呼称     | 天井材開口寸法 | 天井材切断寸法 |
|--------|---------|---------|
|        | W×H     | w×h     |
| RP-606 | 606×606 | 572×572 |
| RP-306 | 303×606 | 269×572 |



|     |     |    |   |     |     |    |   |
|-----|-----|----|---|-----|-----|----|---|
| 4   |     |    |   | 8   |     |    |   |
| 3   |     |    |   | 7   |     |    |   |
| 2   |     |    |   | 6   |     |    |   |
| 1   |     |    |   | 5   |     |    |   |
| No. | 年月日 | 担当 | 記 | No. | 年月日 | 担当 | 記 |

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 理研軽金属工業株式会社 |     |     |     |     |     |
| 照査          | 承認  | 検閲  | 写真  | 設計  | 縮尺  |
| ---         | --- | --- | --- | --- | --- |

図面名  
天井点検口 RP型 施工例図

図面番号  
RA7504-0  
備考  
40型 錠付 吊金具仕様

ISO 14001 理研軽金属工業(株)は、環境にやさしい製品提供に取り組んでいます。  
※製品を永くお使い頂く為に、清掃などの定期的なメンテナンスをお勧めします。