







呼 称	天井材開口寸法	天井材切断寸法	
	W×H	仕上材 W×H	下地材 W×H
RSG-303	309×309	292×292	272×272
RSG-454	460×460	443×443	423×423
RSG-606	612×612	595×595	575×575






4				8			
3				7			
2				6			
1				5			
No.	年月日	担 当	記 事	No.	年月日	担 当	記 事

理研軽金属工業株式会社						
照 査	承 認	検 査	写 真	設 計	縮 尺	
---	---	---	---	---	---	


図面名	天井点検口 RSG型 施工例図
備 考	吊金具仕様

図面番号	TM-7203-0
備 考	吊金具仕様

ISO 14001 理研軽金属工業(株)は、環境にやさしい製品提供に取り組んでいます。
※製品を永くお使い頂く為に、清掃などの定期的なメンテナンスをお勧めします。



呼 称	天井材開口寸法	天井材切断寸法	
	W×H	仕上材 W×H	下地材 W×H
RSG-303	309×309	292×292	272×272
RSG-454	460×460	443×443	423×423
RSG-606	612×612	595×595	575×575



4				8			
3				7			
2				6			
1				5			
No.	年月日	担 当	記 事	No.	年月日	担 当	記 事

理研軽金属工業株式会社						図面名	図面番号
照 査	承 認	検 査	写 真	設 計	縮 尺	天井点検口 RSG型 施工例図	TM-7204-0
---	---	---	---	---	---		備 考
							鍵付 吊金具仕様

ISO 14001 理研軽金属工業(株)は、環境にやさしい製品提供に取り組んでいます。
※製品を永くお使い頂く為に、清掃などの定期的なメンテナンスをお勧めします。